


### Empfohlene Einstellungen

Bevor Sie die Leistungstexte aus den Sirados Baudaten übernehmen, sollten Sie die Einstellungen der Schnittstelle prüfen.



Achten Sie bitte darauf, dass korrekte Ansätze für die Kostenarten und ein passender Mittellohn ausgewählt sind.

Ebenso sollten Sie prüfen, ob in den Sirados Baudaten ein korrektes Datenformat zur Übergabe eingetragen ist. Die Einstellungen im Menüpunkt „Verwaltung / Datenausgabe“ sollten wie in der folgenden Abbildung eingestellt werden.

The screenshot displays the SIRADOS 2.0.1.545 web interface. At the top, there is a blue header with the SIRADOS logo and version number. Below the header, a navigation bar shows 'Baudaten' and 'Verwaltung' (highlighted in orange). The main content area is divided into two sections: 'Verwaltung' on the left and 'Datenausgabe' on the right. The 'Verwaltung' section contains a list of menu items: Mein Konto, Lizenzen, Preisfaktor, Ansicht, Datenausgabe (highlighted), Preisausgabe, Datenquelle, Nachrichten, Hinweise, Impressum, Hilfe, Kontakt, and AGB. The 'Datenausgabe' section is titled 'Einstellungen für die Datenausgabe...' and contains the following settings:

- Exportformat**
  - Datenaustausch aus SIRADOS
- Positionen und Vorbemerkungen**
  - Format: GAEB XML 3.2
  - Datenaustauschphase: Austauschphase D82
  - Format der Langtexte innerhalb von GAEB XML: Unformatiert (HTML)
- Biertextergänzungen ausgeben
- Hinweistexte ausgeben

## Auswahl und Einfügen von Leistungstexten

Wenn die Schnittstelle korrekt eingestellt ist, so können Sie Leistungstexte in Sirados Baudaten auswählen und in jedes beschreibbare Sage 50 Handwerk Dokument einfügen.

Selektieren Sie hierzu wie gewohnt in Sirados Baudaten den gewünschten Leistungstext.

The screenshot shows the Sirados software interface. On the left, a list of construction items is displayed under the heading '0.13 Baugrubenaushub'. The selected item is 'Baugrubenaushub, leicht lösbar, m.Abfuhr'. The right pane shows the detailed view for this item, including a table of resources and a text description of the work.

ME	m³	Lohn	6,80 €	Von	11,55 €
Zeit (h)	0,160	Material	0,00 €	Mittel	13,80 €
KG276	311	Gerät	7,35 €	Bis	17,65 €
		EP	14,15 €		

Boden der Baugrube lösen, laden und Aushubmaterial abfahren, einschl. Grobplanum. Deponiegebühr gesondert.  
Ausführung: ..... (z.B. geböscht)  
Bodenprofil: .....  
Abmessungen Sohle l x b: .....  
Förderweg: .....  
Aushubtiefe: .....  
Homogenbereich: .....  
Spezifische Bandbreiten für Homogenbereich  
Bodengruppen DIN 18196: .....  
Bezeichnung, ortsüblich: .....  
Korngrößenverteilung: .....  
Anteil Steine: .....  
Anteil Blöcke: .....  
Dichte: .....  
Undrännierte Scherfestigkeit: .....  
Wassergehalt: .....  
Plastizitätszahl: .....  
Konsistenzzahl: .....  
Lagerungsdichte: .....  
Organischer Anteil: .....  
Bodenbeschreibung: leicht lösbarer Boden (gemischtkörnig, kiesig, sandig)  
Boden-Hauptbestandteile: Kies, Sand, Steine  
Feinkornanteil: 5 bis 15 %  
Steinanteil: mittel (10-20 %)

Ziehen Sie anschließend das kleine Symbol  mit gedrückter Maustaste auf das Sage 50 Handwerk Dokument und lassen Sie die Maustaste los.

This close-up shows a table with two columns: 'Betrag' and 'Gesamt'. The first row shows '€ 0,00'. The second row shows '€' followed by a 'Kopieren' button and a green plus icon, with '0,00' in the 'Gesamt' column.

Betrag	Gesamt
€ 0,00	
€  	0,00

Der Leistungstext wird als neue Leistungsposition eingefügt.

Angebot 20170106 zu Projekt 20170138

Termin Textabschnitte Variante Angebot Positionen übernehmen Aufmaß Onlineshop Leistung Formulareditor

Sehr geehrter Herr Jensen,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf den folgenden Seiten unser Angebot. Alle Preise sind freibleibend. An dieses Angebot binden wir uns 6 Wochen. Im übrigen gilt die VOB. Eine fach- und temingerechte Ausführung können wir Ihnen im Voraus zusichern.

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
010	1	m <sup>3</sup>	Baugrubenaushub, leicht lösbarer Boden, mit Abfuhr Boden der Baugrube lösen, laden und Aushubmaterial abfahren, einschl. Grobplanum. Deponiegebühr gesondert. Spezifische Bandbreiten für Homogenbereich Bodenbeschreibung: leicht lösbarer Boden (gemischtkörnig, kiesig, sandig) Boden-Hauptbestandteile: Kies, Sand, Steine	13,59	13,59

### TIPP

Wenn bereits Positionen im Dokument enthalten sind, wird der Leistungstext immer nach der markierten Position eingefügt.